



HEXO

Comprometida com você e com o meio ambiente



Metalomecânica

Fluídos para usinagem e retífica

- Mineral
- Semissintético
- Sintético - atendendo Norma ISO 14000
- Base vegetal - atendendo Norma ISO 14000
- Fluídos para usinagem em alumínio e latão

- Óleo lubrificante
- Óleo hidráulico
- Óleo para engrenagem
- Estampagem
- Conformação
- Extrusão
- Repuxo

- Fluido para usinagem e retífica
- Bactericidas
- Fungicidas



Tear Circular **Têxtil**

- Lubrificantes para teares
- Fluídos para ensimagens




Indústria de borracha

- Óleo aromático
- Desmoldante



Construção Civil

- Desmoldante
- Impermeabilizante





Forjaria

- Desmoldantes
- Lubrificantes
- Flúidos hidráulicos



Indústria de Vidro

- Lubrificantes sintéticos para altas temperaturas
- Desmoldantes



Anticorrosivos

Aonde se necessita de proteção contra corrosão

- Galvânicas
- Metalúrgicas
- Siderúrgicas



Indústria Canvieira

- Lubrificantes para moendas
- Antiespumante para dornas



Indústria de Refrigeração

- Lubrificante sintético para baixa temperatura
- Lubrificante mineral para baixa temperatura



Tratamento Térmico

- Óleo têmpera
- Desengraxantes



CERTIFICADO ISO 9001:2008
Priorizando a pesquisa e o desenvolvimento
de novos produtos e tecnologias



TURBINE

Nova linha de óleos solúveis para usinagem de alta performance.

Turbine 2050

- Fluido de base éster com extrema pressão
- Indicado para todos os tipos de metais, desde ferro fundido e metal amarelo até alumínio, em especial em operações de usinagem severas
- Sistema *long life* - alta resistência a contaminações microbianas
- Rendimento em ferramental muito superior
- Isento de óleo mineral
- Isento de triazina
- Isento de nonilfenol etoxilados
- Atende à norma trabalhista NR15

Turbine 2020

- Fluido de base mineral com extrema pressão
- Indicado para todos os tipos de metais, desde ferro fundido e metal amarelo até alumínio, em especial em operações de usinagem severas
- Sistema *long life* - alta resistência a contaminações microbianas
- Rendimento em ferramental muito superior
- Isento de triazina
- Isento de nonilfenol etoxilados



HEXOX

INDÚSTRIA QUÍMICA | DIVISÃO LUBRIFICANTES



LABRITS QUÍMICA

LABRITS QUÍMICA LTDA.

Rua Auriverde, 85 | São Paulo | SP | 11 2914.1522

labritsquimica@labritsquimica.com.br | www.labritsquimica.com.br

